

DV910 Oxford



LINEA DIREZIONALE

EXECUTIVE LINE

SERIES EJECUTIVAS

LIGNES DE DIRECTION

DIREKTIONSEINRICHTUNGSPROGRAMME

LINHA DIRECÇÃO

DV913

DV911

DV909

DV905

DV908

DV903

DV901

DV902


DV910

DV910 Oxford

Dati tecnici/Technical data


Tavoli scrivania H 75/Desks tables H 29 9/16"

D 39 3/8" x H 29 9/16"
CM



910.TS.68.20_ W 80 5/16"
910.TS.68.22_ W 88 3/16"


D 39 3/8" x H 29 9/16"
CM



910.TS.59.20_ W 78 6/8" Dx/R - Sx/L
910.TS.59.22_ W 86 5/8" Dx/R - Sx/L

Tavoli scrivania H 75 su allungo H 71
/Tables H 29 9/16" on lateral extension H 27 15/16"


D 86 5/8" x H 29 9/16"
CM




910.TM.42.23_ W 90 5/8" Dx/R - Sx/L
910.TM.42.25_ W 98 7/16" Dx/R - Sx/L

Tavoli scrivania con allungo H 75
/Tables with lateral extension H 29 9/16"

D 86 5/8" x H 29 9/16"
CM




910.TM.47.20_ W 78 6/8" Dx/R - Sx/L
910.TM.47.22_ W 86 5/8" Dx/R - Sx/L




Tavoli scrivania H 75 con mobile di servizio H 65 con anta scorrevole/
Tables H 29 9/16" with service unit H 25 5/8" with sliding door

D 86 5/8" x H 29 9/16"
CM



910.TM.32.23_ W 90 5/8" Dx/R - Sx/L
910.TM.32.25_ W 98 7/16" Dx/R - Sx/L

CM



910.TM.33.23_ W 90 5/8" Dx/R - Sx/L
910.TM.33.25_ W 98 7/16" Dx/R - Sx/L

Tavolini caffè/Coffee tables


D 23 5/8" x H 17 6/8"



Gamba a "X"
/"X" shaped leg
910.TT.03.06_ W 23 5/8"



Gamba a "L"
/"L" shaped leg
910.TT.03.12_ W 47 1/4"




Gamba a "X"
/"X" shaped leg
910.TT.03.12_ W 47 1/4"



Gamba a "L"
/"L" shaped leg
910.TT.03.12_ W 47 1/4"


Tavoli riunione/Meeting tables

D 55 1/8" W 55 1/8"
x H 29 9/16"



910.TR.38.14_


D 47 1/4" W 94 1/2"
x H 29 9/16"




910.TR.41.24_

Raccordo/Connection element



Ø 47 1/4" x H 29 9/16"




910.PE.01.12_



Tavoli scrivania regolabili in altezza a tre stadi elettricamente da H 77÷142 cm
/Desks adjustable in H electrical at three stages from H 30 5/16" to H 55 14/16"




P 35 7/16" x H 30 5/16"
÷ 55 14/16"
CM




910.TS.69.20_ L 78 6/8"
910.TS.69.22_ L 86 5/8"

P 84 1/4" x H 30 5/16"
÷ 55 14/16"
CM



910.TM.34.23_ L 78 6/8" Dx/R - Sx/L
910.TM.34.25_ L 86 5/8" Dx/R - Sx/L

P 84 1/4" x H 30 5/16"
÷ 55 14/16"
CM



910.TM.34.27_ L 106 5/16" Dx/R - Sx/L

Catena passacavi
/Cable management chain

L 47 1/4" P 2" x H 1 3/16"



910.AP.10.00

Note:

Le dimensioni sono espresse in pollici - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in inch - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

Con serratura/With lock.






























Sotto i piani in allungo delle composizioni con il mobile multifunzione è possibile integrare le cassettiere 910.EC.03._ e 910.EC.04.04 /It is possible to integrate 910.EC.03._ and 910.EC.04.04 pedestals under the extension worktops of the compositions with multi-purpose storage unit.

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

Piano composto/Compound worktop.

Piano composto sliding/Sliding compound worktop.


Tastierino per regolazione altezza piano con memorie / Control pad with memories for height adjustable worktop

		  		W 12 5/8" x D 4 7/8"	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

DV910 Oxford

Contenitore multifunzione
/Multi-purpose storage unit

D 23 5/8" x H 64 3/4"




910.HC.01.25_ W 98 7/16" Dx/R - Sx/L

Dati tecnici/Technical data

Composizioni con piano composto
/Compositions with compound worktop


D 108 11/16" W 98 7/16"
x H 64 3/4"



910.CM.P2.20_ Dx/R - Sx/L
910.CM.P2.22_ Dx/R - Sx/L


Accessori contenitore multifunzione /Accessories multi-purpose storage unit

D 13 1/16" W 78 6/8"
x H 27 3/8"



910.AC.SC.20_
Schiena pinnabile per mobile multifunzione
/Pinnable back panel for multi-purpose storage unit


W 78 6/8 x D 13 1/16" x H 10/16"



910.LL.02.20
Barra led (optional) per contenitore multifunzione/
LED spotlight (optional) for multi-purpose storage unit

Cassettiere per contenitori / Pedestals for wardrobe


D 22 7/8" x H 27 15/16"



910.EC.01.04_ W 17 1/8" 910.EC.01.08_ W 32 1/4" 910.EC.02.04_ W 17 1/8"

Cassettiere per allunghi / Pedestals for extension tables


D 22 1/16" x H 27 15/16"



910.EC.03.04_ W 17 1/8" 910.EC.03.08_ W 32 1/4" 910.EC.04.04_ W 17 1/8"


Cassetti metallici / Metallic drawer

W 33 7/8" D 10 1/4" x H 3"




910.CA.01.09
Cassetto metallico per mobile di servizio/
drawer for service unit

L 12 13/16" D 20 1/2" x H 2 3/4"



910.CA.01.04
Cassetto metallico sotto piano /Under top
metallic drawer

L 12 13/16" D 20 1/2" x H 5 11/16"



910.CA.01.05
Cassetto metallico per tavolo regolabile elettrico
/Metallic drawer for Desks adjustable in H electrical


Accessori mobile di servizio /Accessories service unit

L 12 5/8" P 3 15/16" x H 2 3/4"



910.AP.33.03
Vassoio per mobile di servizio
/ Tray for service unit

L 34 1/4" P 13 6/8" x H 3 9/16"



910.CS.A5.08
Portacartelle estraibile
/ Draw-out frame for folders

L 32 1/4" P 13 5/8" x H 7 1/8"



910.CS.A6.08
Box metallico per portacartelle estraibile
/ Metallic box for draw-out frame for folders


Cassettiere su ruote / Pedestals on castors

W 16 1/2" D 22 1/2" x H 21 7/8"




550.CS.10.04_ Melaminico /Melamine
550.CS.20.04_ Melaminico /Melamine

W 12 11/16" D 21 3/8" x H 21 7/8"



550.CS.1M.03_ Metalliche /Metallic
550.CS.2M.04_ Metalliche /Metallic

W 16 5/8" D 21 3/8" x H 21 7/8"



550.CS.1M.04_ Metalliche - Vaschetta porta cancelleria inclusa /Metallic - Stationery tray included
550.CS.2M.04_ Metalliche - Vaschetta porta cancelleria inclusa /Metallic - Stationery tray included

Note: La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori /Veneered finishes is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories.

Note: Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori /For stationary tray, see chapter DV300-Accessories

Note:

2 Le dimensioni sono espresse in pollici – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in inch – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

Con serratura/With lock.

Sotto i piani dei contenitori multifunzione è possibile integrare le cassettiere 910.EC.01._ e 910.EC.02.04 /It is possible to integrate 910.EC.01._ and 910.EC.02.04 pedestals under the worktops of the multi-purpose storage unit.

Sotto i piani in allungo delle composizioni con il mobile ultifunzione è possibile integrare le cassettiere 910.EC.03._ e 910.EC.04.04 /It is possible to integrate 910.EC.03._ and 910.EC.04.04 pedestals under the extension worktops of the compositions with multi-purpose storage unit.

DESK AND INTEGRABLE DESK:	Available with composed worktop in right or left-handed versions or with pair of terminal legs. Worktop and legs made of 38 mm thick wood conglomerate and modesty panel made of 25 mm thick wood conglomerate, all coated in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with 1,5 mm thick perimeter edges in ABS. Worktop on the operator side and the modesty panel are also available in melamine with a leather effect finish in arena, coffee, jasmine and black and matching 1 mm thick ABS edges. The union between the terminal leg and worktop and the L-shaped leg panels is made with a spacer made of 8 mm thick aluminium with glossy finish and specific hardware. Leveller feet made of aluminium painted ABS in chrome finish.
INTEGRABLE DESK WITH SLIDING TOP:	Available with composed worktop in right or left-handed versions or with pair of terminal legs. Worktop and legs made of 38 mm thick wood conglomerate and modesty panel made of 25 mm thick wood conglomerate, all coated in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with 1,5 mm thick perimeter edges in ABS. Worktop on the operator side and the modesty panel are also available in melamine with a leather effect finish in arena, coffee, jasmine and black and matching 1 mm thick ABS edges. The fixed worktop, parallel to the sliding worktop, is equipped with a black brush. The union between the terminal leg and worktop and the L-shaped leg panels is made with a spacer made of 8 mm thick aluminium with a glossy finish and specific hardware. Metal beam made of tubular rectangular section 50x30, 1.5 mm thickness, welded at the extremities: a bracket made of sheet metal 2 mm thick and a folded bracket made of sheet metal 1.5 mm thick. Metal cross-pieces for the sliding mechanism composed of a rectangular tubular metal section 50x30, 1.5 mm thick, to which a bracket made of 2 mm thick sheet metal is welded to one of the extremities. All painted in embossed aluminium colour. Sliding system for worktop equipped of specific hardware. Leveller feet made of aluminium painted ABS in chrome finish. Support for integration to the service unit: see the relevant "Service Unit" chapter.
COPLANAR SIDE EXTENSION TABLE H.75 cm:	Worktop, leg and back panel made of 38 mm thick wood conglomerate coated in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with 1,5 mm thick perimeter edges in ABS. The worktop is also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black and matching perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect. Metal brackets 3 mm thick painted aluminium colour, for fixing with the desk. For compositions with multifunctional container and desk table, an extension without terminal leg is available. Leveller feet made of aluminium painted ABS in chrome finish.
SIDE EXTENSION TABLE H.71 cm:	Worktop, leg and back panel made of 38 mm thick wood conglomerate coated in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with 1,5 mm thick perimeter edges in ABS. The union between the sides and the back panel is made with two spacers made of 8 mm thick aluminium with a glossy finish and specific hardware. On the worktop there is an aluminium top-access fitted with an openable door with brush. Leveller feet made of aluminium painted ABS in chrome finish. For the wire management of the H.71 cm side extensions, inspectionable cable channels in different lengths are available, made of aluminium-painted steel rods, anchoring brackets in 3 mm-thick sheet metal painted in embossed aluminium colour.
PENINSULA DIAM.120 cm:	Worktop and leg made of 38 mm thick wood conglomerate coated in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with 1,5 mm thick perimeter edges in ABS. Worktop is also available in melamine with a leather effect finish in: arena, coffee, jasmine and black and matching perimeter edges in 1 mm thick ABS. Metal brackets 3 mm thick painted aluminium colour, for fixing with the desk. Cover cap in chromed zamak. Leveller feet made of aluminium painted ABS in chrome finish.
HEIGHT ADJUSTABLE DESK TABLE:	They are available in the single desk version or with service unit. The worktop features the same characteristics as the desk (see related chapter), it is reinforced by means of special metal supports, 50/10 mm folded sheet metal painted in aluminium colour. The adjustable structures are equipped with special wire cabled metal beams made of folded sheet metal painted aluminium. Height-adjustable terminal legs consisting of a three-stage telescopic upright in tubular steel 2 mm with rectangular section. The adjustment mechanism is positioned in the inner tubes and allows the height adjustment of the desk. Scroll rings between the inner tubes made of moulded ABS. The upright is fixed inside a casing made of 18mm thick wooden conglomerate coated in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine finish, folded with "folding technique". Upper carter and special feet made in aluminium brill. Vertical carter for wire management made in painted folded sheet metal 15/10 mm thick. The version on service unit has the same characteristics listed above. There is a dedicated service unit with a special frame for the adjustable upright (for finishes, see the chapter "SERVICE UNIT"). The mechanism is operated by keypad standard or control pad with memories for height adjustable worktop. Power control unit 30 Watt / 110-240 V at 12 V.
SERVICE UNIT:	Available in right or left version. Bodies are composed by the following elements: Side panels and external back panel made of 38 mm thick wood conglomerate; top, bottom, shelves and internal vertical divider, made of 25 mm thick wood conglomerate; internal back panel, flip door and sliding door, made of 18 mm thick wood conglomerate; all coated in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with 1.5 mm thick ABS edges. The flip door and sliding door are also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black with matching perimeter edges in ABS 1 mm thick. The union between side panels and external back panel is made with two spacers made of 8 mm thick aluminium with a glossy finish and specific hardware. Leveller feet made of aluminium painted ABS in chrome finish. The service units have three grommets on the bottom, for wire management, which come out of the top through the flip door. Cable channel in folded 1.5 mm thick sheet metal painted aluminium are fixed to the internal back panel of the service unit. The flip door is equipped with easy fastening metal hinges, adjustable and push-pull opening system; the flip door is equipped with a black brush on the front edge. The sliding door is hooked with specific supports to a pair of aluminium rails, one under the top and the other above the bottom of the service unit. The upper rail is equipped with a "soft-closing" mechanism to slow the closing of the door in both directions. Lock with button equipped with double bendable key with grey ABS key-caps The internal side compartment of the service unit can be equipped with a special metal drawer, made of white painted sheet metal (for the technical characteristics of the metal drawer for service unit: see the relative chapter). Support for desk made of tubular metal with 60x30 section, 1.5 mm thick painted aluminium. Caps in grey ABS. It is fixed to the service unit and to the desk with specific hardware.
DRAW-OUT FRAME FOR FOLDERS:	Internal metal frame with total extension telescopic metal runners, it is designed to hold suspended folders with a 33/39 cm center distance. It can be applied inside the service unit with specific screws. There is also a "closing box" made of folded sheet metal in aluminium colour to be ordered separately.
COFFEE TABLES:	Worktop and legs made of 38 mm thick wood conglomerate covered in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with 1,5 mm thick perimeter edges in ABS. The worktops are also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black finish and perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect. It is possible to fix the legs in two different positions: "L" shape or "V" shape. Leveller feet made of aluminium painted ABS in chrome finish.

MEETING TABLES:	Worktop and legs made of 38 mm thick wood conglomerate covered in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with 1.5 mm thick perimeter edges in ABS. The worktops are also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black finish and perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect. The union between the L-shaped leg panels is made with a spacer made of 8 mm thick aluminium with a glossy finish and specific hardware. Leveller feet made of aluminium painted ABS in chrome finish. The worktops are available also in a version with top-access with door opening on two sides, to allow wiring to pass through.
MULTIFUNCTIONAL STORAGE UNIT:	BODY: Side panels and worktop made of 38 mm thick wood conglomerate covered in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with 1.5 mm thick perimeter edges in ABS. Worktop is also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black finish and perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect. Top, horizontal partition panel and shelf of wardrobe element are made of 25 mm thick conglomerate wood; Back panel, vertical divider and bottom of wardrobe element are made of 18 mm thick wood conglomerate; all covered in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with edges in ABS 1.5 mm thick. Worktop is equipped with an aluminium top-access with flip door and brush. Leveller feet made of aluminium painted ABS in chrome finish. Wardrobe element equipped with a clothes rail. The horizontal partition panel can be equipped with a LED bar (Optional). SLIDING DOORS: Sliding doors are made of 18 mm thick wood conglomerate; all covered in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with edges in ABS 1.5 mm thick, also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black finish and perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect. They are attached to the aluminium rails applied inside the body: 2 under the cover and 2 above the horizontal divider, with a specific sliding mechanism with "soft-closing" opening and closing. Button lock with double bendable key and grey ABS cap. HINGED DOOR: Hinged door made of 18 mm thick wood conglomerate; all covered in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with edges in ABS 1.5 mm thick, also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black finish and perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect. The door is equipped with: fast-coupling metal hinges, adjustable, slowed down and with a special anti-release cover molded in grey ABS; standard locking system with rotating rods, double bendable key and grey ABS cap; also available with internal 70x30cm mirror, glued inside the door. METAL CHANNEL (Optional): For horizontal wire management a metal channel in different lengths is available, made of 1.5 mm thick folded metal sheet painted in aluminium colour. PINNABLE BACK PANNEL (Optional): Back panel composed of a 25 mm thick multilayer wood panel covered with polyester fabric, available in the "KING L" colours listed on the price list.
PEDESTAL FOR EXTENSION TABLE H.75 cm AND MULTIFUNCTIONAL STORAGE UNIT:	Body and shelf are made of 18 mm thick wood conglomerate; all covered in white or aluminium melamine. Front panel of drawers made of 18 mm thick wood conglomerate covered in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with edges in ABS 1.5 mm thick, also available in melamine with a leather-effect finish in: arena, coffee, jasmine and black finish and perimeter edges in 1 mm thick ABS leather-effect. Internal drawers in wood conglomerate 12 mm thick, covered in light grey PVC. Metal rails in simple version with the "soft-closing" mechanism for the normal drawer and in the telescopic version (not "soft-closing") for the filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders with a 33/39 cm centre distance. Lock with central locking equipped with anti-tilt and double bendable key and grey ABS cap. Leveller feet made of black ABS. Right or left finishing side panel, in the version either for coplanar extension table or for multifunctional storage unit is made of 18 mm thick wood conglomerate; all covered in white, "Maroncelli" walnut, light oak or dark oak melamine with matching edges in ABS 1.5 mm thick, Light grey grommet for wiring passage.
METAL DRAWER FOR SERVICE UNIT AND METAL DRAWER UNDER-WORKTOP FOR DESK:	Drawers made of metal composed of bent and welded sheet metal. 8/10 mm thick, painted in white colour. Metal rails. Lock with double bendable key and grey ABS cap. Only the metal drawer for under-worktop use is equipped with a "soft-closing" mechanism.
WIRE MANAGEMENT:	• For horizontal wire management a cable channel is provided, made of 1.5 mm thick folded sheet metal painted in aluminium colour. • For vertical wire management a cable channel is provided, made of 1.5 mm thick folded sheet metal painted in aluminium colour. • Further vertical wire management: • Adjustable metal column for cables made of bent and welded 10/10 mm thick metal sheet, painted aluminium colour. It includes an internal support for fixing a socket-box. Openable casing for inspection; internal separator for cables; telescopic collar from 64cm up to 73cm adjustable height. • Wire management tower made of bent and welded 15/10 mm thick metal sheet, equipped with internal separator for cables and two openable casings for inspection, available in semi-gloss white or embossed aluminium or embossed anthracite colour. It is equipped with nos.4 ABS leveller feet in aluminium colour. The tower is prepared for the application of socket-boxes inside. • Vertical spiral cable duct: Made of aluminium coloured ABS. (Note: For further wire management solutions see: DV300-ACCESSORIES price list).
HANDLES AVAILABLE IN ONE TYPE ONLY:	• TYPE (XBR) with 256 - 512 mm holes centre distance: in zamak colour aluminium with polished finish; For the images of the handle see the technical notes or the photographic catalogue.

MESA DESPACHO Y MESA INTEGRABLE:	Disponible con sobre de trabajo compuesto en las versiones derecha o izquierda, o con pareja patas terminales. Sobre de trabajo y patas realizados en madera aglomerada de 38 mm de espesor y faldón en madera aglomerada de 25 mm de grosor, todos revestidos de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro, con cantos perimétricos de 1,5 mm de espesor en ABS. El sobre de trabajo del lado operador y el faldón están disponibles también en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro con cantos en ABS de 1 mm de grosor a juego. La unión entre pata terminal y sobre de trabajo y entre los paneles de la pata en forma de L, es por medio de un separador de aluminio de 8 mm de espesor en acabado brillo y herrajes específicos. Pies ajustables realizados en ABS barnizados en aluminio cromado.
MESA INTEGRABLE CON SOBRE DE TRABAJO "SLIDING":	Disponible con sobre de trabajo compuesto en las versiones derecha o izquierda, o con pareja patas terminales. Sobre de trabajo y patas realizados en madera aglomerada de 38 mm de espesor y faldón en madera aglomerada de 25 mm de grosor, todos revestidos de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos perimétricos de 1,5 mm de espesor en ABS. El sobre de trabajo del lado del operador y el faldón están disponibles también en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro con cantos en ABS de 1 mm de grosor a juego. El sobre de trabajo "fijo", paralelo al sobre de trabajo "sliding", está equipado con un cepillo negro. La unión entre la pata terminal y el sobre de trabajo fijo, es por medio de un separador de aluminio de 8 mm de espesor en acabado brillo y herrajes específicos. Travesaño metálico realizado en tubular de sección rectangular 50x30, 1,5 mm de espesor, con soldado en los extremos: una placa en chapa de 2 mm de espesor y una placa de chapa doblada de 1,5 mm de espesor. Traviesas metálicas de deslice formadas por un tubular metálico de sección rectangular 50x30x1,5 mm de grosor, con soldado en un extremo una placa en chapa de 2 mm de espesor. Todo pintado en color aluminio texturizado. Sistema de deslize para el sobre "sliding" equipado con herrajes específicos. Pies ajustables realizados en ABS barnizado aluminio cromado. Soporte para la integración al mueble auxiliar: consulte el capítulo correspondiente "Mueble Auxiliar".
ALA AUXILIAR LATERAL COPLANAR H.75 cm:	Sobre de trabajo, pata y trasera realizados en madera aglomerada de 38 mm de espesor, todos revestidos de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos perimétricos de 1,5 mm de espesor en ABS. El sobre de trabajo también está disponible en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro con cantos en ABS de 1 mm de grosor a juego. Se fija a la mesa con placas en chapa de 3 mm de espesor, barnizadas en color aluminio. Para las composiciones con contenedor multifuncional y mesa de despacho, está disponible el ala auxiliar sin pata terminal. Pies ajustables realizados en ABS barnizado aluminio cromado.
ALA AUXILIAR LATERAL H.71 cm:	Sobre de trabajo, pata y trasera realizados en madera aglomerada de 38 mm de espesor, todos revestidos de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos perimétricos de 1,5 mm de espesor en ABS. La unión entre los costados y la trasera es por medio de dos separador de aluminio de 8 mm de espesor en acabado brillo y herrajes específicos. En el sobre está previsto un top access de aluminio L.22 con tapa con cepillo. Pies ajustables realizados en ABS barnizado aluminio cromado. Para la canalización del ala auxiliar lateral H.71 cm, están disponibles canales pasacables inspeccionables de diferentes medidas, realizados en hilo de acero barnizado color aluminio, con soportes de enganche en chapa de 3 mm de espesor barnizado color aluminio texturizado.
PENINSULA DIAM.120 cm:	Sobre de trabajo y pata realizados en madera aglomerada de 38 mm de espesor, todos revestidos de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos perimétricos de 1,5 mm de espesor en ABS. El sobre de trabajo también está disponible en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro con cantos en ABS de 1 mm de espesor a juego. Placas en chapa de 3 mm de espesor, barnizadas en color aluminio, para la fijación a la mesa. Tapón de cierre en zamak cromado. Pies ajustables realizados en ABS barnizados aluminio cromado texturizado.
MESA AJUSTABLE EN ALTURA:	Están disponibles en la versión independiente o con mueble auxiliar. El sobre de trabajo presenta las mismas características que la mesa despacho (ver capítulo relacionado), está reforzado por medio de soportes metálicos especiales en chapa doblada de 50/10 mm barnizada en color aluminio. Las estructuras ajustables están dotadas de travesaños metálicos cableados realizadas en chapa doblada barnizada en color aluminio. Patas terminales ajustables en altura formadas por un montante telescópico vertical en tres niveles en tubular de acero de 2 mm de grosor con sección rectangular. El mecanismo de regulación está ubicado en el interior de los tubos y permite ajustar la altura de la mesa. Casquillos de deslice entre los tubos interiores en ABS estampado. El montante se fija adentro de un compartimento hecho de madera aglomerada de 18 mm de espesor, revestido de melamina nogal "Maroncelli", blanco, roble claro o roble oscuro, doblado con "técnica Folding". Mascara superior y pies específicos realizados en aluminio brillo. Mascara vertical pasacables realizada en chapa doblada barnizada de 15/10 mm de espesor. La versión sobre mueble auxiliar tiene las mismas características descritas precedentemente. Mueble auxiliar dedicado con un alojamiento específico para el montante ajustable (para los acabados, consulte el capítulo "MUEBLE AUXILIAR"). El mecanismo es accionado por un pulsador standard o una unidad de control con memorias para regulación altura sobre de trabajo. Unidad de control de potencia 30 Watt / 110-240 V a 12 V.
MUEBLE AUXILIAR:	Disponible en versión derecha o izquierda. Los cuerpos están formados por los siguientes elementos: Laterales y trasera exterior realizados en aglomerado de madera de 38 mm de espesor; techo, base, estantes y división vertical interior, realizados en aglomerado de madera de 25 mm de espesor; trasera interior, tapa abatible y puerta corredera, realizadas en aglomerado de madera de 18 mm de espesor; todo revestido de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos a la vista en ABS de 1,5 mm de espesor. La tapa abatible y la puerta corredera están también disponibles en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro con cantos perimétricos a juego en ABS de 1 mm de espesor. La unión entre los paneles laterales y la trasera exterior es por medio de dos separadores de aluminio de 8 mm de espesor en acabado brillo y herrajes específicos. Pies ajustables realizados en ABS barnizado aluminio cromado. Los muebles auxiliares tienen tres tapones pasacables en la parte inferior, para el paso de los cables, que salen por la parte superior a través de la tapa abatible. El canal pasacables realizado en chapa doblada de 1,5 mm de espesor barnizado en color aluminio, está fijado a la trasera interior del mueble auxiliar. La tapa abatible está equipada con bisagras metálicas de fácil enganche, ajustable y con sistema de apertura push-pull. El techo está equipado con un cepillo negro en el borde frontal a la tapa abatible. La puerta corredera está enganchada con soportes específicos a una pareja de rieles de aluminio, uno fijado bajo el techo y el otro encima de la base del mueble auxiliar. El riel superior está dotado de un mecanismo de "soft-closing" para ralentizar el cierre de la puerta en ambas direcciones. Cerradura con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris. El hueco lateral interior del mueble auxiliar puede ser equipado con un cajón de metal específico, realizado en chapa barnizada en blanco (para las características técnicas del cajón de metal para el mueble auxiliar: consulte el capítulo correspondiente). Soporte para mesa despacho realizado en tubular metálico sección 60x30 de 1,5 mm de espesor, barnizado en color aluminio. Tapones en ABS gris. Se fija al mueble auxiliar y a la mesa con herrajes específicos.
BASTIDOR METALICO PORTACARPETAS:	Bastidor metálico interior con guías telescópicas metálicas totalmente extraíbles, está diseñado para carpetas colgantes con una distancia entre ejes de 33/39 cm. Se puede instalar adentro del mueble auxiliar con tornillos específicos. También hay un box para cajón realizado de chapa doblada en color aluminio (para pedir por separado).

MESAS DE CAFÉ:	Sobre de trabajo y patas realizados en madera aglomerada de 38 mm de espesor, todos revestidos de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos perimétricos en ABS de 1,5 mm de espesor. El sobre de trabajo también está disponible en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro con cantos en ABS de 1 mm de espesor a juego. Es posible fijar las patas en dos posiciones diferentes: a forma de "L" o a forma de "V". Pies ajustables realizados en ABS barnizado aluminio cromado.
MESAS DE REUNIONES:	Sobre de trabajo y pata realizados en madera aglomerada de 38 mm de espesor, todos revestidos de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos perimétricos de 1,5 mm de espesor en ABS. El sobre de trabajo también está disponible en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro y cantos ABS de 1 mm de espesor a juego. La unión entre los paneles de las patas en forma de L, está hecha con un separador de aluminio de 8 mm de espesor en acabado brillo y herrajes específicos. Pies ajustables realizados en ABS barnizado aluminio cromado. El sobre de trabajo está disponible también en una versión con top access con tapa que se abre en dos lados, para permitir el paso de los cables.
CONTENEDOR MULTIFUNCIONAL:	CUERPO: Laterales y sobre de trabajo en madera aglomerada de 38 mm de espesor, todos revestidos de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos perimétricos de 1,5 mm de espesor en ABS. El sobre de trabajo también está disponible en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro con cantos ABS de 1 mm de espesor a juego. El techo, la división horizontal y el estante del contenedor perchero están realizados en madera aglomerada de 25 mm de espesor; traseras, divisiones verticales y la base del contenedor perchero están realizados en madera aglomerada de 18 mm de espesor; todo revestido de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos en ABS de 1,5 mm de espesor. El sobre de trabajo está equipado con un top Access en aluminio con tapa abatible y cepillo. Pies ajustables realizados en ABS barnizados en aluminio cromado. El contenedor perchero está equipado con una barra. La división horizontal se puede equipar con una barra LED (opcional). PUERTAS CORREDERAS: Las puertas correderas están realizadas en madera aglomerada de 18 mm de espesor, revestidas en melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos en ABS de 1,5 mm de grosor, también disponibles en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro con cantos perimétricos de 1 mm ABS de espesor a juego. Se instalan a los rieles de aluminio aplicados en el interior del mueble: 2 debajo del techo y 2 sobre la división horizontal, por medio de un mecanismo deslizante específico con apertura y cierre "soft-closing". Cerradura con llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris. PUERTA BATIENTE: Puerta batiente realizada en madera aglomerada de 18 mm de espesor, revestida en melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos en ABS de 1,5 mm de grosor, también disponible en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro con cantos perimétricos de 1 mm ABS de espesor a juego. La puerta está equipada con bisagras de anclaje rápido, ajustables, ralentizadas y con una mascarera específica para evitar el desenganche estampada en ABS gris; cerradura "de falleba" con doble llave plegable en dos ejemplares y cubrellave en ABS gris. También disponible con espejo interior de 70x30cm, pegado al panel de la puerta. CANAL PASACABLES (Opcional): Para el paso horizontal de los cables, está disponible un canal pasacables, en diferentes medidas, hecho de chapa doblada de 1,5 mm de espesor barnizada en color aluminio. TRASERA PINNABLE (Opcional): Trasera compuesta por un panel de madera multicapa de 25 mm de espesor revestido con tela de poliéster, disponible en los colores "KING L" que figuran en la lista de precios.
CAJONERA PARA MESA AUXILIAR H.75 cm Y CONTENEDOR MULTIFUNCIONAL:	El cuerpo y el estante están realizados en madera aglomerada de 18 mm de espesor; todo revestido de melamina blanca o aluminio. Frontal de los cajones realizado en madera aglomerada de 18 mm de espesor revestida de melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos en ABS de 1,5 mm de espesor, también disponible en melamina acabado efecto cuero en color arena, café, jazmín y negro con cantos perimétricos en ABS de 1 mm de espesor a juego. Interior de los cajones en aglomerado de madera de 12 mm de espesor, revestido en PVC gris claro. Rieles metálicos en versión simple con el mecanismo de "soft-closing" para el cajón normal y en la versión telescópica (no "soft-closing") para el cajón archivador. El cajón archivador está equipado con un bastidor metálico para sostener carpetas colgantes con una distancia entre ejes de 33/39 cm. Cerradura con cierre centralizado con mecanismo antivuelco y doble llave plegable con cubrellave en ABS gris. Niveladores de ABS negro. El lateral de acabado derecho o izquierdo, en la versión para ala auxiliar coplanar o para contenedor multifuncional, está realizado en madera aglomerada de 18 mm de espesor; revestido en melamina blanca, nogal "Maroncelli", roble claro o roble oscuro con cantos a juego en ABS de 1,5 mm de espesor. Tapón pasacables color gris claro para el paso de los cables.
CAJÓN DE METAL PARA MUEBLE AUXILIAR Y CAJÓN DE METAL BAJO SOBRE DE TRABAJO PARA MESA DESPACHO:	Cajones realizados en chapa doblada y soldada espesor de 8/10 mm, barnizados en color blanco. Guías metálicas. Cerradura con doble llave plegable y cubrellave en ABS gris. Solo el cajón de metal para uso debajo del sobre de trabajo está equipado con un mecanismo de "soft-closing".
CANALIZACIÓN:	• Para la canalización horizontal, está previsto un canal pasable realizado en chapa doblada de 1,5 mm de espesor barnizado en color aluminio. • Para la canalización vertical, está previsto un canal pasable realizado en chapa doblada de 1,5 mm de espesor barnizado en color aluminio. • Canalización vertical adicional: • Columna pasacables realizada en chapa doblada y soldada de 1 mm de grosor color aluminio. Tiene previsto un soporte interior para la fijación de la caja Schuko. Tapa para la inspección, separador interior de los cables y collar telescópico que permite variar la altura de 64 cm a 73 cm. • Columna Pasacables: realizada en chapa doblada y soldada, está dotada de separador interno para los cables y de doble mascarera que se abre para la inspección; todo ello de color blanco semi-brillo o aluminio texturizado. Está dotada de n°4 pies ajustables en ABS barnizado aluminio. En el interior la columna está predispuesta para la aplicación de la caja Schuko. • Espiral pasacables en ABS. (N.B. Para ulteriores soluciones de canalizaciones ver lista de precios DV300-Accesorios).
TIRADORES DISPONIBLES SOLO EN UN MODELO:	• TIPO (XBR) con distancia entre ejes de 256 - 512 mm: en zamak de color aluminio brillante; Para las imágenes del tirador ver las notas técnicas o el catálogo fotográfico.